

Konica Minolta Bizhub C4050i

Specyfikacja systemu

- **Pamięć systemowa (standardowa/maks.)** 5 120 MB
- **Twardy dysk** 256 GB (standard)
- **Interfejsy** 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
- **Protokoły sieciowe** TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
- **Automatyczny podajnik dokumentów** Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF
- **Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)** 600 arkuszy / 1 600 arkuszy
- **Pojemność kaset (standardowe)** 1x 500 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m²
- **Pojemność kaset (opcjonalna)** 1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m²
1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m²
- **Podajnik ręczny** 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m²
- **Automatyczny druk dwustronny** A4; 60-210 g/m²
- **Tryby wykańczania** grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)
- **Pojemność tac wyjścia (standardowa)** Maks. 250 arkuszy
- **Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)** Zalecany 6 500 stron, Maks. 120 000 stron¹
- **Wydajność tonera** Druk czarny 13 000 stron; CMY do 9 000 stron
- **Wydajność sekcji obrazowania** Druk czarny 168 000 stron; CMY do 55 000 stron
- **Zużycie energii** 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
- **Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość)** 420 x 528 x 572 mm (samo urządzenie)
- **Waga urządzenia** Approx. 39.0 kg (samo urządzenie)
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja drukarki

- **Rozdzielczość drukowania** 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
- **Język opisu strony** PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
- **Systemy operacyjne** Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Windows Server 2019;
Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix
- **Czcionki drukarki** 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
- **Drukowanie mobilne** AirPrint (iOS); Mopria (Android);
Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);
Mobilne uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android)
Opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja skanera

- **Szybkość skanowania (mono/kolor)** Do 45/45 obrazów/min. w trybie jednostronnym
Do 90/90 obrazów/min. w trybie dwustronnym
- **Tryby skanowania** Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN
- **Formaty plików** JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX
Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b;
przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

- **Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów** 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja kopiarki

- **Technologia obrazowania** Laserowa
- **Technologia tonera** Toner polimeryzowany Simitri® HD
- **Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)** Do 40/40 str./min.
- **Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)** Do 40/40 str./min.
- **Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor)** 4.8/5.4 sek.
- **Czas przygotowania do pracy** Ok. 13 sek. w trybie mono, 15 sek. w trybie kolorowym²
- **Rozdzielczość kopiowania** 600 x 600 dpi
- **Półtony** 256 odcieni
- **Ilość kopii** 1-9 999
- **Format oryginału** A6-A4; formaty użytkownika
- **Powiększenie** 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja faxu

- **Standard faksu** Super G3
- **Transmisja faksu** Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
- **Rozdzielczość faksu** Do 600 x 600 dpi
- **Kompresja faksu** MH; MR; MMR; JBIG
- **Modem faksu** Do 33.6 Kbps
- **Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem** 2 100 (pojedynczo i grupami)
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.