



Specyfikacja Systemu

- **Standardowa pamięć systemu (MB)** 2048 MB
- **Opcjonalny dysk twardy (GB)** 250 GB
- **Standardowe interfejsy** 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
- **Protokoły sieciowe** TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
- **Typy ramek** Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
- **Automatyczny podajnik dokumentów** D0 100 oryginałów
A6-A3
35-128 g/m² simplex
50-128 g/m² duplex
- **Rozmiar papieru** A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm)
- **Gramatura papieru (g/m²)** 60-210 g/m²
- **Pojemność papieru (arkusze)** Standard: 1,150 arkuszy, Maksymalnie: 3,650 arkuszy
- **Automatyczny druk dwustronny** A5 - A3, 60 - 90 g/m²
- **Tryby wykańczania (opcjonalne)** Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura
- **Pojemność wyjścia (z finiszerm)** Maksymalnie 3,200 arkuszy
- **Pojemność wyjścia (bez finiszera)** Maksymalnie 250 arkuszy
- **Zszywanie** 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m²)
- **Pojemność odbiorcza zszywania** Maksymalnie 1,000 arkuszy
- **Broszura** 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m²)
- **Pojemność odbiorcza** 75 arkuszy (tacka)
- **Zużycie energii** 220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW
- **Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)** 623 x 794 x 700
- **Waga systemu (kg)** Około 66kg
- **Standardowe podajniki papieru** **Taca 1:** 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m²
- **Opcjonalne podajniki papieru** **Taca 3:** 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 90 g/m²
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja Drukarki

- **Rozdzielczość drukowania (dpi)** Odpowiednik 1800 x 600 dpi
- **Prędkość CPU kontrolera** 667 MHz
- **Język opisu strony** PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
- **Systemy operacyjne** Windows 2000 / XPx32 / XPx64
Windows VISTA x32 / x64
Windows 7 x32 / x64
Windows DPWS support
Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4
Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Unix/Linux/Citrix
- **Czcionki drukarki** 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
- **Funkcje drukowania** Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach) i mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym)
Programowanie zadań \\\"Easy Set\"
Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja Kopiarki

- **Proces kopiowania** Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie
- **System tonera** Simitri HD™- toner polimeryzowany
- **Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni** Do 22 kopii/minutę
- **Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni** Do 14 kopii/minutę
- **Prędkość w dupleksie A4 w czerni** Do 22 kopii/minutę
- **Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni** 4.2 sek.
- **Czas nagrzewania (sek.)** Poniżej 25 sekund*
- **Rozdzielczość kopiowania (dpi)** 600 x 600 dpi
- **Półtony** 256 poziomów
- **Kopiowanie wielokrotne** 1 - 9,999
- **Format oryginału** A5 - A3
- **Powiększenie** 25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie
- **Funkcje kopiowania** Dodawanie rozdziałów, okładek i stron
Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym)
Wydruk testowy ustawień
Rysunki cyfrowe
Pamięć ustawień zadań
Tryb plakatu, powtarzanie obrazu
Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem
Kopiowanie dokumentów

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja Skanera

- **Prędkość skanowania w czerni** Kolor/Mono do 70 skanów/minutę (300 dpi przez DF)
Kolor/Mono do 42 skanów/minutę (600 dpi przez DF)
- **Rozdzielczość skanowania (dpi)** Maks.: 600 x 600 dpi
- **Tryby skanowania** Network TWAIN scan
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-Box (HDD required)
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
- **Formaty plików** JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; Konturowy PDF; PDF z możliwością wyszukiwania (opcja); XPS, Kompaktowy XPS
- **Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów** 2,100 (pojedynczo + grupowo), wsparcie LDAP
- **Funkcje skanowania** Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy)
Do 400 programów zadań
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja Faksu

- **Standard faksu** Super G3 (opcjonalnie)
- **Transmisja faksu** Analogowa, IP-Fax
- **Rozdzielczość faksu (dpi)** Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
- **Kompresja faksu** MH, MR, MMR, JBIG
- **Prędkość modemu (Kbps)** Do 33.6 Kbps
- **Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem** 2,100 (pojedynczo + grupowo)

- **Funkcje faksu** Odpytywanie
Opóźnienie
Wysyłanie faksów z komputera
Odbiór do skrzynki poufnej (wymagany dysk twardy)
Odbiór do wiadomości e-mail, FTP, SMB
Do 400 programów zadań
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Specyfikacja Skrzynek Użytkownika

- **Maks. ilość skrzynek użytkownika** 1,000
- **Maks. ilość przechowywanych dokumentów** Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron
- **Typ skrzynek użytkownika** Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)
- **Typ skrzynek systemowych** Secure print, Encrypted PDF print, Fax receiving, Fax polling
- **Funkcjonalność skrzynek użytkownika** Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.



A4 COPY S.C.

tel. +81 533 18 18

biuro@a4polska.pl

NIP: 712 27 70 636

ul. Wojciechowska 20, 20-704 Lublin

www.a4polska.pl

